

# Tebofortán

240 mg

EGb 761®

nature

SCIENTIFIC  
REPORTS

Factor de Impacto 2023: 4.997

**A randomized, open-label clinical trial in mild cognitive impairment with EGb 761 examining blood markers of inflammation and oxidative stress**

Morató X *et al.*

Reports | (2023) 13:5406

<https://www.nature.com/articles/s41598-023-32515-6>

ENSAYO CLÍNICO

MECANISMO DE ACCIÓN

CONCLUSIONES

## OBJETIVO DEL ESTUDIO

- Objetivo primario  
**Impacto del EGb761<sup>®</sup> sobre 194 biomarcadores: neuroinflamación, oxidación y neurodegeneración**
- Objetivo secundario  
**Evolución clínica cognitiva y neuropsiquiátrica**

Este ensayo clínico también **evaluará el impacto clínico de EGb 761<sup>®</sup> en las funciones cognitivas y los síntomas conductuales a largo plazo** (seguimiento de 24 meses) **en pacientes con DCL**

MÁS TIEMPO


MÁS EVIDENCIA

MAYOR BENEFICIO



## DISEÑO DEL ESTUDIO

- Ensayo clínico aleatorizado, abierto y controlado
- Pacientes con deterioro cognitivo leve
- Dos años de seguimiento



MÁS TIEMPO

MÁS EVIDENCIA

MAYOR BENEFICIO



# La fisiopatología del deterioro cognitivo es multifactorial

ENSAYO CLÍNICO

MECANISMO DE ACCIÓN

CONCLUSIONES

**Tebofortán** 240 mg  
Egb 761®

**Tebofortán** 240 mg  
Egb 761®

**Egb761® actúa sobre los mecanismos patogénicos que producen el deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer y en la demencia de origen vascular<sup>1</sup>**



MÁS TIEMPO

MÁS EVIDENCIA

MAYOR BENEFICIO



# NUEVO ENSAYO EN DETERIORO COGNITIVO LEVE

ENSAYO CLÍNICO

MECANISMO DE ACCIÓN

CONCLUSIONES

Tebofortán **240 mg**  
EGb 761®

- El tratamiento con EGb 761® durante los primeros 12 meses permitirá comprobar la progresión natural de **los biomarcadores sanguíneos inflamatorios y oxidativos y los cambios en el DC durante el primer año del estudio y en la fase de extensión.**<sup>1</sup>
- En este ensayo clínico, se evaluará **el impacto clínico de EGb 761® en las funciones cognitivas y los síntomas conductuales a largo plazo (24 meses)** en pacientes con DCL.<sup>1</sup>
- Múltiples guías recomiendan **EGb 761®** para el tratamiento sintomático de DCL, sin embargo, el mecanismo de acción específico **nunca se ha investigado en plasma.**<sup>1</sup>

MÁS TIEMPO

MÁS EVIDENCIA

MAYOR BENEFICIO



# Tebofortán


240 mg

EGb 761®



*NUEVO COMPRIMIDO*

*Ahora más fácil de tomar*



**Medicamento para el el tratamiento del deterioro cognitivo leve**

1. Morato et al. A randomized, open-label clinical trial in mild cognitive impairment with EGb 761 examining blood markers of inflammation and oxidative stress. Reports | (2023) 13:5406

P.V.P: 58,92€

Ficha técnica disponible en:

[https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/82367/FT\\_82367.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/82367/FT_82367.html)

